

崭新



# Hyrüan ONE®

安全有效的  
关节炎膝盖疼痛疗法



激活你的活动性，增强你的信心



**LG Chem**

Life Sciences Company

粘胶补充剂 - 注射透明质酸进入关节腔内以取代受损滑液的关节炎治疗法。这种疗法可以有效减缓疼痛及改善关节灵活性。


在马来西亚，此种疗法已在医药界安全使用超过20年之久并提供了非常良好的效果。

近年来许多透明质酸品牌涌现而且产品提炼方法一直在进化。从透明质酸原料来源，产品的浓度，低和高分子量，非交联或交联技术一直到现在附随血液血浆产品用于治疗关节炎以及其他疗程。

Hyruan ONE是最新科技的单次注射产品。

此产品采用交联技术并含有高浓度透明质酸及高分子量。与其他透明质酸补充剂比较，Hyruan ONE更具弹性与黏粘度，因此能提供较长久的疼痛舒缓。

# Hyruan ONE®



## 疗程目标包括：

- 舒缓疼痛
- 改善骨关节灵活性
- 恢复行动自如

## 我适合Hyruan One疗程吗？

- 如果你是：
  - 膝关节轻度至中度阶段的诊断
  - 服用止痛药
  - 还未准备好动手术

请咨询您的医生以了解Hyruan ONE疗程。

## 止痛效果可持续多久？

- 你可能会在注射后2-3周后察觉到疼痛舒缓。一般上患者会在注射后的10-14周后达到缓解疼痛最大效果\*。
- 止痛效果因人而异。此外，不同骨关节炎严重程度也会影响此治疗的持久性。
- 轻微到中度骨关节炎患者的疼痛舒缓效果可持续长达6个月。有些患者甚至体验超过6个月的持续止痛效果。

\*参考来源：Hyruan ONE Phase III Study (LBSA0103)

## 有什么副作用吗？

- 和其他的注射一样，红疹、增温、肿胀和不适都可能在注射处偶尔发生。一般上都是短暂的而且不会持续太久。
- 以上情况如果持续超过48小时你可以在注射处通过冰敷解决并且避免过度操劳的活动。
- 如果不寻常的症状持续发生超过7天，请咨询您的医生。

## 注射过程中有什么要注意的？

- 大多数医生会在有关部位进行局部麻醉以减少注射过程中产生的疼痛感。
- 一般上病人不会察觉到不适而且整个注射过程会在5分钟之内结束。
- 注射过后医生会伸展及弯曲该骨关节以让注射在内的Hyruan ONE可以均匀分布在关节腔内。
- 注射过后你可以和平常一样步行。请在注射过后的48小时内尽量休息及避免过度操劳的活动，如：跑步、长时间站立及提取重物。

### 特性

单次注射  
交联技术透明质酸  
高分子量  
高浓度透明质酸  
非鸟禽源透明质酸

### 优点

方便以及节省费用\*  
被注射入关节的透明质酸效果更持久  
更好的润滑与缓冲效果，减少骨关节之间的摩擦及碰撞力  
刺激滑膜产生关节液  
不会产生与鸟禽类相关的过敏反应

**\*\*70天  
更持久**

\*费用会因为多次往返医疗中心而增加

\*\*相比其他在市场上的产品，存留时间更久以及更能促进本体滑液的分泌




# 关节腔内注射 Hyruan ONE 过后?

## 减轻发炎症状

- 细胞因子释放降低 ↓
- 前列腺素形成减少 ↓
- 关节发炎症状减轻 ↓

## 舒缓关节疼痛

- 前列腺素E2形成减少 ↓
- 缓激肽水平降低 ↓
- 伤害性反应减低 ↓
- 关节疼痛减轻 ↓



## 软骨保护形成

- 蛋白多糖集合物增加 ↑
- 金属蛋白酶组织抑制活动增加 ↑
- 软骨细胞合成增长 ↑
- 软骨退化减缓 ↓

## 修复关节功能

- 产生内源性透明质酸
- 关节功能恢复



附加注射后护理配套，以优化治疗效果。

被认可：



提交：

US FDA DMF

欲了解Hyruan ONE 详情请游览 [www.philosmed.com](http://www.philosmed.com)

地区：

KL & Selangor / Other States

Northern Region

Southern Region

Sarawak

请联系：

HQ Office

Jia Ru

Jessie Yong

Aliaa

Samuel Liew

Evelyn Goh

电话：

03-7661 1331

012-566 7788

017-654 3596

013-699 4191

012-808 1722

012-856 9007



**PhilosMed**  
*Changing Lives in Healthcare*

经销商：

**PhilosMed Marketing Sdn Bhd** (1191987-V)

Unit 6.02, Level 6, Block A, Phileo Damansara 2,  
No.9, Jalan 16/11, 46350 Petaling Jaya,  
Selangor, Malaysia.

T: +603 7661 1331 F: +603 7661 1991

[www.philosmed.com](http://www.philosmed.com)

All rights reserved by LG Chem, Korea.